


# Antibes

Vous voulez mettre votre voiture dans un lieu sécurisé à l'abri des intempéries ? Le garage Antibes s'intégrera parfaitement à l'harmonie de votre jardin et de votre maison. Tracteur tondeuse et outillage y sont également bienvenus.



## Descriptif standard



### Soubassement

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 70/45 mm.



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 70/45 mm. Hauteur de murs : 1,85 m.



### Toiture

Frise sapin du Nord 18 mm. Assemblée sur pannes 95/45 mm. Lisse haute et sablière 70/45 mm. Ferme intermédiaire pour longueur > 3,00 m.




### Menuiseries


1 châssis fixe 60/75 cm vitré sans volets. 1 porte double 240/180 cm avec verrou. Poignée et crochet de retenue.



### 1 pente




### 2 pentes



### Toit plat

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.



## Dimensions

| Pignon 3,00 m          | Ht 1 pente 2,80 m   2 pentes 2,60 m |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,20 m                              | 4,80 m | 5,40 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 12,60                               | 14,40  | 16,20  | 18,00  |


| Pignon 3,60 m          | Ht 1 pente 3,05 m   2 pentes 2,75 m |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,20 m                              | 4,80 m | 5,40 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 15,12                               | 17,28  | 19,44  | 21,60  |

| Pignon 4,20 m          | Ht 1 pente 3,25 m   2 pentes 2,90 m |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,20 m                              | 4,75 m | 5,40 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 17,64                               | 19,95  | 22,68  | 25,20  |


| Pignon 4,80 m          | Ht 1 pente 3,45 m   2 pentes 3,10 m |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,15 m                              | 4,80 m | 5,40 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 19,92                               | 23,04  | 25,92  | 28,80  |

# Morzine

Le garage Morzine est le complément idéal à votre résidence. Mêlant discrétion et envergure, il valorise votre propriété. En dimensions 3,60 x 5,40 m, il est idéalement proportionné pour y garer un véhicule dans le plus grand confort, et sans permis de construire.



## Descriptif standard



### Soubassement

A poser sur dalle béton.  
Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 70/45 mm.



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 70/45 mm.  
Hauteur de murs : 2,25 m.




### Toiture

Frise sapin du Nord 18 mm.  
Assemblée sur pannes 145/45 mm.  
Lisse haute et sablière 120/45 mm.  
Ferme intermédiaire pour longueur > 3,00 m.



### Menuiseries

1 fenêtre en bois exotique double vitrage 60/95 cm avec volet. 1 porte double 2,40/2,00 m avec serrure 3 points. Poignée et crochet de retenue.



## Dimensions

| Pignon 3,00 m |        | Ht 1 pente 3,20 m   2 pentes 3,15 m |        |        |        |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 4,20 m | 4,80 m                              | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |  |
| Surface m2    | 12,60  | 14,40                               | 16,20  | 18,00  | 19,80  |  |

| Pignon 3,60 m |        | Ht 1 pente 3,40 m   2 pentes 3,35 m |        |        |        |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 4,20 m | 4,80 m                              | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |  |
| Surface m2    | 15,12  | 17,28                               | 19,44  | 21,60  | 23,76  |  |

| Pignon 4,20 m |        | Ht 1 pente 3,60 m   2 pentes 3,55 m |        |        |        |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 4,20 m | 4,75 m                              | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |  |
| Surface m2    | 17,64  | 19,95                               | 22,68  | 25,20  | 27,72  |  |

| Pignon 4,80 m |        | Ht 1 pente 3,80 m   2 pentes 3,75 m |        |        |        |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 4,15 m | 4,80 m                              | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |  |
| Surface m2    | 19,92  | 23,04                               | 25,92  | 28,80  | 31,68  |  |


# Mont-Blanc

Le garage Mont-Blanc est spécialement conçu pour les grands volumes. Il permet aisément d'y placer plusieurs véhicules, d'y aménager un atelier de travail, ou d'y dégager un espace de stockage important. Pour profiter des combles, choisissez l'option «plancher mezzanine».

Garantie 10 ans




## Descriptif standard




### Soubassement

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 95/45 mm.



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 95/45 mm, film pare-pluie. Hauteur de murs : 2,25 m.



### Toiture

Charpente traditionnelle. Chevronnage 50/75 mm sur pannes 170/55 mm ou 210/70 mm. Ferme intermédiaire tenons, mortaises, et boulons. Lisses hautes et sablières 145/45 mm.




### Menuiseries

1 fenêtre en bois exotique à double vitrage 60/95 cm avec volets. 2 portes double 2,40/2,00 m avec serrure 3 points. 1 porte de service 0,80/1,95 m avec verrou. Poignée et crochet de retenue.




### 2 pentes



### Toit plat

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.



## Dimensions

| Pignon 5,40 m |        | Ht 2 pentes 3,90 m |        |        |        |        |        |  |
|---------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 5,40 m | 6,00 m             | 6,60 m | 7,20 m | 7,80 m | 8,40 m | 9,00 m |  |
| Surface m2    | 29,16  | 32,40              | 35,64  | 38,88  | 42,12  | 45,36  | 48,60  |  |
| Pignon 6,00 m |        | Ht 2 pentes 4,10 m |        |        |        |        |        |  |
| Longueur      | 5,40 m | 6,00 m             | 6,60 m | 7,20 m | 7,80 m | 8,40 m | 9,00 m |  |
| Surface m2    | 32,40  | 36,00              | 39,60  | 43,20  | 46,80  | 50,40  | 54,00  |  |