

BEST DEAL acation and a THE PARTY NAMED IN









Tout ce que vous voulez savoir sur les produits et les possibilités de Verasol!



LARGE CHOIX

Merci de tout cœur pour l'intérêt que vous témoignez aux solutions de Verasol ! Depuis plus de 13 ans, la marque Verasol garantit des pergolas, jardins d'hiver, carport et palissades de jardin à faible entretien. Au cours des ans, la gamme a été étendu avec de nombreuses possibilités qui ne manqueront pas de vous séduire.



SOMMAIRE	
VERASOL	2
ALUMINIUM	4
LIGNES DE PERGOLA	8
GREENLINE PERGOLA	8
PROFILINE PERGOLA	12
HIGHLINE PERGOLA	16
JARD INS D'HIVER	20
ALUMINIUM JARDINS D'HIVER	22
PAROIS COULISSANTES EN VERRE	2 4
LOUNGE	2 6
PROFILÉS XS	28
OPTIONS	29
STORE	30
CARPORTS	32
PALISSADES	34
POSSIBILITÉS	36


















Votre future pergola, jardin d'hiver, carport ou palissade est ainsi disponible dans de nombreuses possibilités avec des options associées attrayantes. Verasol travaille avec un réseau de distributeurs spécialisés. Il vous garantit un spécialiste des pergolas avec des hommes de métier chevronnés dans votre région ! Vous optez pour un produit de qualité Verasol ? Découvrez nos offres actuelles sur www.verasol.fr. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre prochain achat!




Les avantages de L'ALUMINIUM


'Ce que signifie l'aluminium pour votre produit confort Verasol...'


Aluminium:

- Est un investissement durable
- N'est pas attaqué par le rayonnement UV ou l'humidité
- Pas de formation de rouille
- Ne travaille pas
- Est facile à l'entretien
- Aluminium 6063-T6, Qualicoat garantie

- Ecologique pour l'environnement
- Recyclable à l'infini
- Très robuste, facile à usiner
- Présente un excellent rapport qualité/prix
- Résiste au feu







FAIBLE ENTRETIEN

TOUTES LES PERGOLAS SONT RÉALISÉES EXACTEMENT SELON VOS DIMENSIONS VOULUES

SYSTÈME DE PERGOLA GREENLIN La qualité abordable

- Concept écologique
- Choix entre 2 couleurs
- Prix attravants
- 20 dimensions standard
- Finition plane des gouttières
- Polycarbonate de 16 mm, opalin
- Polycarbonate athermique en option
- Calcul de robustesse
- Possibilité de grande portée entre 2 montants

SYSTÈME DE PERGOLA Flexible et complète

- Choix entre 14 couleurs
- 20 dimensions standard
- Profil décoratif rond standard
- Choix en option entre profils décoratifs de gouttière plates ou classiques
- Polycarbonate de 16 mm, 5
- sortes Toit vitré en option
- Calcul de robustesse
- Solutions à angle interne/externe
- Possibilité de grande portée entre 2 montants


SYSTÈME DE PERGOLA Haut de gamme





- Standard sur 2 montants
- Equipé de vitrage feuilleté
- Choix standard parmi 14 coloris
- Choix parmi 3 profils décoratifs de gouttière
- Gouttière XS et traverses XS (XS signifie extra-robuste)
- Calcul de robustesse
- Options de luxe
- Vitrage athermique en option
- Solutions à angle interne/externe
- Linteau de renfort standard sous la gouttière

MODÈLES À TOITURE



OPTIONS

Les pergolas Verasol peuvent être étendues avec différentes options. Suivant vos souhaits, vous avez le choix entre des options de luxe ou de confort



Spots LED



Chauffage de pergola



Linteaux en arc

Finition de gout-

tiere ronde



Parois latéra las



Finition de gouttiore plate



Contreventements



Finition de gout-

tiere classique



Massifs de fonda-ion

Store sous



Store sur toiture

Trizing e de

cormant.







éventail



Travail gur Voilages mesura



tar so i mûme



Profilés XS ex:ra-robustas



santes




Choisissez l'un de nos trois systèmes de pergola :

GREENLINE



PROFILINE




HIGHLINE





Choisissez les dimensions et la forme, ce à quoi vous devez faire atten-

HAUTEUR




Déterminez la hauteur de passage minimale. Les pergolas sont placées avec une pente d'environ 8°. Cela représente 135 mm par mètre de pente.

PROFONDEUR



Tenez bien compte de la direction du vent. Vous éviterez ainsi les inconvénients de la pénétration de pluie battante.


LARGEUR



Pour déterminer la largeur exacte, nous vous conseillons d'installer complètement le set de jardin. Vous déterminez ainsi de manière simple quelle est la dimension minimale.



Choisissez vos préférences personnelles. Couleur, style, toiture et options :





CALCUL DE ROBUSTESSE

La Verasol Greenline pergola est fabriquée de manière respectueuse de l'environnement et est pourvue d'une laque structurée résistante aux rayures. La conception spéciale des profilés d'aluminium permet de réduire la consommation de matériau sans perte aucune de robustesse. La Greenline est livrée comme un paquet complet à monter soi-même et peut être étendue avec des options attrayantes.



- Concept écologique
- Choix entre 2 couleurs
- Prix attrayants
- 20 dimensions standard
- Finition plane de gouttière


- Polycarbonate de 16 mm, opalin ou clair
- Polycarbonate athermique en option
- Calcul de robustesse
- Possibilité de grande portée entre 2 montants



PORTÉES MAXIMALES

GREENLINE


6000 × 3000 mm



Profil de gouttière Greenline Avec VVK 110/110

GREENLINE

 $6000 \times 3500 \text{ mm}$





DIMENSIONS

Model	Montants	Largeur × Profondeur
Modèl e A	2	300 0 mm x 2000 mm
Modèl e B	2	3000 mm × 2500 mm
Modèle C	2	4000 mm x 2500 mm
Modèl e D	3	5000 mm x 2500 mm
Modèl e E		6000 mm x 2500 mm
Modèl e F	3	7000 mm x 2500 mm
Modèle G	2	300 0 mm × 3000 mm
Modèle H	2	4000 mm × 3000 mm
Modèl e I	3	500 0 mm × 3000 mm
Modèle J		600 0 mm × 3000 mm
Modèl e K	3	7 00 0 mm × 3000 mm
Modèl e L	2	3000 mm x 3500 mm
Modele M		4000 mm × 3500 mm
Modèle N		5000 mm x 3500 mm
Modèle O		6000 mm x 3500 mm
Modèle P	3	7000 mm × 3500 mm
ModAloO		2000
Modèle Q	oscacacacacacacaca	3000 mm x 4000 mm
Modèle R		4000 mm x 4000 mm
Modèl e S	3	5000 mm x 4000 mm
Modèle T		6000 mm x 4000 mm
Modèl e U	3	7 000 mm × 4000 mm

Dimensions de plus de 7 mètres de largeur possibles également.

TOITURES





OPTIONS



COULEURS



Laque structurée anthracite



VEEL GEKOZEN OPTIES



Greenline Parois coulissante en verre



Parois latérales en Aluminium



Voilages



Spots LED variables



TRAVAIL SUR
MESURE JUSQU'À
7 MÈTRES DE
PROFONDEUR

La Verasol Profiline pergola vous offre la liberté totale pour configurer vous-même votre pergola. Vous avez la possibilité de choix entre 7 coloris standard, un travail complet sur mesure et 7 sortes de toiture. Votre pergola Profiline peut être transformée directement ou ultérieurement en un véritable jardin d'hiver!



- Choix entre 14 couleurs
- 20 dimensions standard
- Profil décoratif rond standard
- En option, choix entre profil décoratif de gouttière plate ou classique
- Polycarbonate de 16 mm, 5 sortes
- Toiture vitrée en option
- Calcul statique
- Solutions à angle interne/externe
- Possibilité de grande portée entre 2 montants



OPTIONS

Voir la page 6 pour l'explication des pictogrammes; voir la page 29 pour des exemples d'exécutions spéciales.





































COULEURS STANDARD



RAL 9016 RAL 9001



Laque structurée bronze



Laque structurée anthracite



argent



La que structurée



Chêne clair



Chêne foncé

COULEURS SPÉCIALES



Laque structurée noire



Laque structurée brune



Laque structurée grise



Laque structurée bleue



Laque structurée roude




Laque structurée verte



Laque structurée **RAL 90**01

TOITURES







- Polycarbonate athermique structure X



- Polycarbonate opalin structure X



- O-Polycarbonate clair Wide 32



– Polycarbonate athermique Wide 32



– **V**itrage transparent



DIMENSIONS PROFILINE

Montants polycarbonate	Profiline verre	Largeur x Profondeur
2	3	3000 mm × 2500 mm
2	3	4000 mm × 2500 mm
3	4	5000 mm × 2500 mm
3		6000 mm × 2500 mm
3	4	7000 mm × 2500 mm
2	3	3000 mm × 3000 mm
2	3	4000 mm × 3000 mm
3	4	5000 mm × 3000 mm
3		6000 mm × 3000 mm
3	4	7000 mm × 3000 mm
2	3	3000 mm × 3500 mm
2	3	4000 mm × 3500 mm
3	4	5000 mm × 3500 mm
3		6000 mm × 3500 mm
3 #	4	7000 mm × 3500 mm
4 2 Šaconaconaconacon	3 	3000 mm × 4 000 mm
2	3	4000 mm × 4000 mm
3 ****************	4	5000 mm × 4000 mm
		6000 mm × 4000 mm
3 	4	7000 mm × 4 000 mm

SOLUTION D'ANGLE





Solution d'angle extérieur:

Solution d'angle intérieur:

OPTIONS SOUVENT CHOISIES





Profiline parois coulissante en verre

Stores sous toiture

Tous les formats intermédiaires sont possibles. Dimensions de plus de 7 mètres de largeur possibles

PROFILS DÉCORATIFS DE GOUTTIÈRE


















PORTÉES MAXIMALES

Profiline polycarbonate



et profilé VVK 80/40XS

$7000 \times 4000 \text{ mm}$ Profilé XS


Avec VVK 50/150 et VVK 80/40

TRAVERSE PROFILINE


GOUTTIÈRE PROFILINE



Profiline verre



6000 x 4000 mm Gouttière XS Avec VVK 110/110 + VVK 60/40B





7000 X 4000 MM SUR 2 MONTANTS

La Verasol Highline pergola est équipée d'origine des profilés Verasol XS, qui garantissent une capacité de charge accrue pour toitures vitrées. Votre Verasol Highline peut être fabriquée entièrement selon vos souhaits, dans large choix de couleurs, sans délai de livraison plus longs. La toiture est équipée en standard de verre feuilleté clair, pour que vous puissiez profiter au mieux de chaque type de temps.



- Standard sur 2 montants
- Vitrage feuilletté
- Choix standard parmi 14 coloris
- Choix entre 3 profils décoratifs de gouttière
- Gouttière XS et chevrons XS (XS = extra-robustes)
- Calcul de robustesse
- Options de luxe
- Vitrage athermique en option
- Solution à angle interne/externe
- Renfort standard linteau sous la gouttière



COULEURS





Laque structurée noire





L**a**que st**ructur**ée brune



Laque structurée bronze



Laque structurée grise



Laque structurée anthracite



Laque structurée bleue



Laque structurée argent



rouge



Châne clair



Châne foncé



Laque structurée verte




Laque structurée RAL 9001

DIMENSIONS

Montants	Dimensions Largeur x Profondeur
2	3000 mm x 2500 mm
2	40 00 mm x 250 0 mm
2	5000 mm x 2500 mm
2	6000 mm x 2500 mm
2	7 000 mm x 2 5 0 0 mm
2	3000 mm x 3000 mm
2	4000 mm x 3000 mm
2	5000 mm x 3000 mm
2.00.0000000000000000000000000000000000	6000 mm x 3000 mm
2	7 000 mm x 3000 mm
2	3000 mm x 3500 mm
2	4000 mm x 35 0 0 mm
2	50 00 mm x 35 0 0 mm
2	6000 mm x 3500 mm
2	7 000 mm x 35 0 0 mm
2	3000 mm x 4000 mm
2	4000 mm x 4000 mm
2	50 00 mm x 400 0 mm
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	6000 mm x 4000 mm
2	7 000 mm x 4000 mm

Tous les formats intermédiaires sont possibles. Dimensions de plus de 7 mètres de largeur possibles également.

TOITURES











PORTÉES MAXIMALES







OPTIONS

Voir la page 6 pour l'explication des pictogrammes; voir la page 36 pour des exemples d'exécutions spéciales.









































OPTIONS SOUVENT CHOISIES



Stores sous toiture



Spots LED variables



Imposto



Parois coulissantes en verre





Pour beaucoup, le jardin constitue un lieu de détente et une source de nouvelles inspirations. Bien entendu, les conditions météo doivent s'y prêter. Verasol propose différentes solutions pour profiter à tout instant de ce lieu unique.



La jardin d'hiver Verasol est une combinaison entre la Verasol pergola bien connue et de parois parfaitement assorties. Une garantie pour une vie au grand jour! Les jardins d'hiver Verasol sont disponibles en aluminium et verre en de nombreux formats standard, ou comme une réalisation sur mesure.





- Solutions durable
- Parois coulissantes vitrées avec verrou de sol
- Pluriel portes coulissantes sont possibles
- Choix parmi 12 coulcurs standard
- Portes équipées de 24 mm iso-verre
- Les parois latérales équipés en option avec des parois oscillo-battant
- Sur messure possible

COULEURS STANDARD

RAL 9016

Laque structurée

RAL 9001 structuurlak

RAL 9001

Laque structurée brune

Laque structurée

argent

Laque structurée bronze

Laque structurée grīse

Laque structurée rouge


Laque structurée anthracite

Laque structurée bleue



verte


VOTRE JARDIN D'HIVER EN 3 ÉTAPES SIMPLES



ETAPE 1 Pergola



ETAPE 2 Pergola avec les parois latérales



ETAPE 3 Jardin d'hiver avec parois coulissantes vitrées

DIMENSIONS PAROIS LATÉRALES

Largeur	La hauteur de passage	
2 0 00 - 2499 m m	1900 - 2500 mm	
2 500 - 29 99 mm	1900 - 2500 mm	
3 0 00 - 34 99 mm	1900 - 2500 mm	
3 500 - 3 9 99 mm	1900 - 2500 mm	
40 00 - 4500 mm	1900 - 2500 mm	
	1 1	1:::::::
2 0 00 - 2499 m m	1900 - 2500 mm	
2 500 - 29 99 mm	1900 - 2500 mm	
3 0 00 - 3499 mm	1900 - 2500 mm	
3 500 - 3 9 99 mm	1900 - 2500 mm	
40 00 - 4500 mm	1900 - 2500 mm	
	<u> </u>	
2 0 00 - 2499 m m	1900 - 2500 mm	
2 500 - 29 99 mm	1900 - 2500 mm	
3 0 00 - 3499 mm	1900 - 2500 mm	
3 500 - 3 9 99 mm	1900 - 2500 mm	
40 00 - 4500 mm	1900 - 2500 mm	

COUVERTURES DE TOIT



OPTIONS



Les Verasol jardins d'hiver peuvent être étendues avec différentes options luxe et comfortables.

DIMENSIONS PORTES COULISSANTES


Tous les formats intermédiaires sont possibles.

Dimensions S2 - 2 -	vanteaux		
2000 mm largeur	1900 - 2500 mm hauteur	\rightarrow	←.
2500 mm largeur	1900 - 2500 mm hauteur		
3000 mm largeur	1 900 - 250 0 mm hauteur		

Dimensions S3 - 3 vanteaux


2500 mm largeur	1900 - 2 500 mm hauteur		
3000 mm largeur	1 900 - 250 0 mm hauteur		
3500 mm largeur	1900 - 2 500 mm hauteur		
4000 mm largeur	1 900 - 250 0 mm hauteur		
4500 mm largeur	1900 - 2 500 mm hauteur		

PROFILS DÉCORATIFS DE GOUTTIÈRES



Dimensions S4 - 4 vanteaux

300 0 mm la rg eur	1900 - 250 0 mm hauteur
3500 mm largeur	1900 - 2500 mm hauteur
400 0 mm la rg eur	1900 - 250 0 mm hauteur
4500 mm largeur	1900 - 2500 mm hauteur
500 0 mm la rg eur	1900 - 250 0 mm hauteur
5500 mm largeur	1900 - 2500 mm hauteur
600 0 mm la rg eur	1900 - 250 0 mm hauteur



OPTIONS SOUVENT CHOISIES



Massif de fondation



Store sous toitures

Dimensions S5 - 3 vanteaux

 4000 mm largeur
 1900 - 2500 mm hauteur

 4500 mm largeur
 1900 - 2500 mm hauteur

 5000 mm largeur
 1900 - 2500 mm hauteur



Dimensions S6 - 3 vanteaux

5500 mm largeur 1900 - 2500 mm hauteur 6000 mm largeur 1900 - 2500 mm hauteur

Tous les formats intermédiaires sont possibles.





- Toujours livrée à vos dimensions exactes I
- Rail inférieur très bas et commode, seulement 17 mm
- Portes pourvues de taquets aller et retour
- Profilés muraux et jonction murale standard
- Profilés thermolaqués conformes à la norme maritime Qualicoat
- Roulettes en polyamide durci, roulements sans entretien
- Pourvu d'une fermeture de nettoyage
- Rail inférieur en couleur EV1 Alu naturel

- Jeu de roulettes réglables, 4 roulettes par partie coulissante
- Cylindre de fermeture possible en option
- Verre opalin en option
- Poignée INOX en option
- Brosses anti-courants d'air en option pour les panneaux de verre
- 10 ans de garantie !!*

CARACTÉRISTIQUES



Taquets aller et



Verre de sécurité 10 mm



Rail de sol en aluminium 17 mm



Fenle de ne:toyage



Profil de fond er aluminium

COULEURS STANDARD

RAL 9016



Laque structurée noire



RAL 9001 structuurlak





argent

Laque structurée bronze



Laque structurée arise



anthracite

bleue



Laque structurée rouge



Laque structurée

NOMBREUSES OPTIONS CHOISIES



Fondation sur pieux



Imposte en pente en verre ou en polycarbonate



Bouton RV5




Profil anti-vent en aluminium

DIMENSIONS PORTES COULISSANTES

	3-1	/a	nt	a UI X	(
	24	00) -	3 60	00	mm	lai	ge	ur	1	9 0	0 -	2	60	0 r	nn	ı h	aı	ıte	ur	
	48	00) -	720	0.0	nnin	lai	ge	ur	1	90	0 -	2	60	3 r	חח	i h	aı	ite	ur	
i			4		4			>		>	۷.,										
																					Ė


4-vantaux

3200 - 4800 mm largeur 1900 - 2600 mm hauteur 6400 - 9600 mm largeur 1900 - 2600 mm hauteur




5-vantaux

4000 - 6000 mm largeur 1900 - 2600 mm hauteur 8000 - 12000 mm largeur 1900 - 2600 mm hauteur



l'équipement	Greenline	Profiline
Verre de sécurité 10 mm T est chaleur trempé	X	X
Rail inférieur extra plat	X	X
Taquets aller et retour	X	X
Rail inférieur anodisé EV1	X	X
Rails convertibles	X	Χ
Jeu de roulettes réglables	X	X
4 roulettes par partie coulissante	X	X
Disponible en 3 couleurs	X	Χ
Set de montage inclus instructions de montage	X	Χ
Rond trou découpé dans le premier élément coulissant	X	
Ooignée INOX sur le premier élément coulissant		X
Disponible en 14 couleurs		X
Cylindre nettoyage facile	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Χ
Refermable facille		X
U-profiles en montants	,0000000000000000	Χ
Brosses de courant d'air sur les parties coulissantes		Χ
Option plaque de cylindre de fermeture		Χ
Option mur à gauche et à droite		Χ
Option pare-choes profil verre / verre	¥avninia:avninia:avninîa:avninîa: * *	X

COUVERTURES DE TOIT



] -;¢

Structure en X réfléchissant la chaleur



Structure en X opaline



Wide 32 Clair




Wide 32 réfléchissant la chaleur


Les parois coulissantes sont disponibles dans les mesures

suivantes : 2 à 5 parties coulissantes

- Hauteur max. 2.600 mm

- Largeur max. 12 mètres (coulissement 5x gauche, 5x droite)







COULEURS STANDARD



RAL 9016 RA



Laque structurée bronze



Laque structurée anthracite



Laque structurée

argent



Chêne clair



Chêne foncé

COULEURS SPÉCIALES



Laque structurée noire Laque structurée brune



Laque structurée grise



Laque st**ru**cturée bleue



Laque structurée rouge



Laque structurée verte



Laque structurée RAL 9001

DIMENSIONS

Montants	Dimensions Largeur x Profondeur
2	4000 mm × 2500 mm
2	5000 mm x 2500 mm
2	6000 mm × 2500 mm
**************************************	7000 mm x 2500 mm
2	4000 mm × 3000 mm
2	5000 mm × 3000 mm
2	6000 mm × 3000 mm
3	7000 mm × 3000 mm
2	4000 mm × 3500 mm
	5000 mm × 3500 mm
2	6000 mm × 3500 mm
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	7000 mm × 3500 mm
2	4000 mm x 4000 mm
2	5000 mm x 4000 mm
2	6000 mm × 4000 mm
	7000 mm × 4000 mm

Tous les formats intermédiaires sont possibles

TOITURES







OPTIONS SOUVENT CHOISIES



Chauffage de pergola



Parois latérales



Parois coulissantes en verre




Spots LED variables








Traverse XS avec toiture





Avec les profilés XS ultra-robustes de Verasol, vous êtes certains d'une construction qui résiste à tout. Ces profilés XS viennent bien à propos si vous optez pour une toiture vitrée de profondeur 3 500 mm ou plus. Mais également si une grande portée entre 2 montants est importante pour

votre projet, le profilé de gouttière Verasol XS de 6 mm d'épaisseur offre la solution idéale! Les profilés XS sont fabriqués eux aussi en Europe en aluminium 6063 avec un degré de dureté de F25. Ils sont revêtus par poudre sous Qualicoat avec une garantie de 10 ans.

OPTIONS

Pergolas / jardins d'hiver














Spots LED variables à télécommande - 2 Watt par lampe 25 000 heures de fonctionnement



Chauffage de pergola avec télécommande



Massifs de fondation (avec évacuation des eaux de pluie)



Profilés à visser



Evacuation des eaux de pluie à travers le toit



Balustrade de pergola



Contreventements



Solutions pour angle intérieur



Solutions pour angle extérieur



Pergola sur étrier mural



Triangle de dormant



Montage sur tuiles 1



Montage sur tuiles 2, montage sur toit en pente

STORESous toiture





Lorsqu'il fait vraiment trop chaud dehors, vous pouvez parfaitement rester installés confortablement sous votre pergola. Verasol a mis au point des stores sous toiture spécialement pour ses pergolas et jardins d'hiver. Les pare-soleil sous toiture de Verasol sont disponibles en de nombreux coloris et motifs, et sont disponibles sur mesure.

Les stores sous toiture Verasol possèdent un entraînement électrique. Vous pouvez commander le store sous toiture à l'aide de l'interrupteur fourni, ou avec une télécommande manuelle en option.

- Faible hauteur d'installation
- Avec télécommande en option
- La toile est abritée du vent et de la pluie
- Nombreux coloris et motifs disponibles
- Protection solaire parfaite, pratiquement sans entretien

STORE Sur toiture



Verasol a mis au point des store sur toiture spécialement pour ses pergolas et jardins d'hiver. Ces stores sont disponibles en de nombreux coloris et motifs, et sont disponibles sur mesure. Les store sur toiture Verasol possèdent un entraînement électrique.



La commande se fait à l'aide de l'interrupteur fourni ou une télécommande manuelle en option.

- Avec télécommande en option
- Nombreux coloris et motifs disponibles
- Protection solaire parfaite, pratiquement sans entretien.
- Construction robuste

VOILAGES



Ombrage et ambiance. Les voilages de Verasol peuvent être montés aisément dans chaque pergola ou jardin d'hiver. Une tringle de manœuvre spéciale permet d'ouvrir ou de fermer séparément chaque bande des voilages.

Les voilages de Verasol sont livrés complets comme paquet à monter soi-même, avec matériel de fixation et manuel de montage pratique.

- Simple à monter et à manœuvrer
- Prix attrayant
- Disponible de stock
- Largeurs maximales de 980 mm
- Lavable à 30 °C


STORES VERTICAUX



Découvrez les Verasol stores verticaux anti-tempête à prix serré. Grâce au guidage latéral super-robuste et à la toile d'écran de haute qualité, les Verasol stores verticaux sont idéaux comme parois latérales et avant pour votre



pergola. Les Verasol stores verticaux sont disponibles en de nombreux coloris et sortes de toile. En outre, vous avez le choix entre différentes sortes de commande, comme un sélecteur ou une télécommande multicanal.



Le Verasol carport cintré constitue la solution dans beaucoup de situations. Il peut etre installé isolement, mais bien sur aussi contre l'habitation ou le garage. Bien

entendu, le carport peut servir aussi de couverture isolée pour votre jacuzzi ou terrasse au fond du jardin.

- Construction autoportante
- Evacuation intégrée des eaux de pluie
- Entretien réduit
- Calcul de robustesse

TOITURES

Polycarbonate





Opalin X-Structuur

DIMENSIONS

Carports

4000 mm largeur x 3200 mm profondeur 4000 mm largeur x 3700 mm profondeur 5000 mm largeur x 3200 mm profondeur 5000 mm largeur x 3700 mm profondeur 6000 mm largeur x 3200 mm profondeur 6000 mm largeur × 3700 mm profondeur 7000 mm largeur x 3200 mm profondeur 7000 mm largeur x 3700 mm profondeur

GOUTTIÈRE





COULEURS




RAL 9010



Structure anthracite

OPTIONS SOUVENT CHOISIE





rentrés de 800 mm



Depuis quelques années, on consacre de plus en plus d'attention à une pallisade stylée du jardin. En général, on utilise pour ce faire du bois traité ou des essences dures. Ces produits exigent un entretien annuel et présentent une longévité limitée. Verasol vous propose des solutions parfaites pour une pallisades sans entretien de votre jardin. Les pallisades sont réalisées en matériaux durables, comme l'aluminium et le composite. Ces

matières garantissent une longévité importante et un cachet esthétique durable. Vous pouvez configurer votre pallisades selon les dimensions voulues. En outre, vous pouvez choisir différentes structures des pans, qui s'harmonisent complètement avec votre style. Les pallisades peuvent aussi servir parfaitement de cloisons de pergola assorties.





COULEURS ALUMINIUM



RAL 9016





Laque structurée L bronze a



Laque structurée anthracite



Argent

COULEURS COMPOSITE







Anthracite



Argent

- Faible entretien
- Possibilité de travail sur mesure
- Matériaux durables
- Longévité élevée
- Facile à installer



Aluminium



Aluminium avec composite




Aluminium avec composite



Aluminium avec polycarbonate

POSSIBILITÉS



Formes spéciales de toit



Jardin d'hiver en aluminium avec paroi latérale



Solution sur mesure pour jardin d'hiver



Jardin d'hiver, anthracite avec paroi coulissante en verre



Jardin d'hiver avec store sous toitures se prolongeant dans l'auvent de l'habitation



Pergola réalisée en structure bois



Greenline avec parois coulissantes en verre



Profiline Pergola avec rive de toit décalée



Pergola avec entrée séparée vers l'avant de l'habitation



Pergola avec écrans comme paroi avant



Profiline Pergola avec arche aluminium



Highline Pergola en exécution couleur spéciale



Jardin d'hiver en aluminium avec toit en éventail



Construction spéciale de toiture en éventail, exécution aspect bois



Construction spéciale carport avec toit en bâtière et parois latérales



Highline Pergola en teinte spéciale verte avec contreventements



Profiline Pergola avec pare-soleil sous toiture



Jardin d'hiver avec écran



Evacuation des eaux de pluie en surface



Profiline Pergola anthracite avec arche aluminium



Toiture pyramidale sur mesure



Pergola lounge avec toit en double pente



Construction à toit rayonnant et paroi latérale en aluminium/composite



Triangle de dormant avec verre ou polycarbonate



Profiline Pergola avec VVK 50/150



Possibilités spéciales d'annexe



